

Maréchal Foch

VassV9R08s156-160



Collection Vassal-Montpellier

5855Mtp2

*Handwritten notes:*  
22  
188.2 K-M: Foch  
cl. 1. P 36. S3

*Handwritten:* 1.36 S3

*Handwritten:* 188.2

*Handwritten:* Kuhlman













Désignation : 188-2 K - Maréchal Foch

Clos 2 Planche 22 côté S N° 9

Vigueur : 1

Date de maturité :

grappes sèches  
en 59

Charge :

S. 1 1

2 3

3 2

4 2

5 1

Désignation 188-2 K - Maréchal Foch

Clos 2 Planche 22 côté S N° 9

Vigueur : 1

Date de maturité 1e-25-7-60

Charge :

S. 1 2

2 3

3 5

4 1

5 1

Maréchal Foch.

Désignation : 188-2 K

Clos 2 Planche 22 côté S N° 9

Vigueur : 1

Date de maturité : 17.7.61

Charge :

P=0

S. 1 2

2 4

3 4

4 0

5 1

Désignation : 188-2 K - Maréchal Foch.

Clos 2 Planche 22 Rang S Souche 9

Vigueur : 1

V. le 23-7

Date de maturité : 30.7.62

Pourriture :

-2

GRAPPE : G - M - (P) - L - (M) - C.

BAIE : TG - G - M - (P)

Bl - Gr - Rs - Rg - (N)

Charge :

savoir : (s) - m - ar - fox - herb.

s 1 4 Disc - (sph) - ell - Ov.

Obov - cyl - fus.

s 2 1

s 3 5 avec pépins - apyrène

s 4 3 jus : (bleu) - coloré, légt.

s 5 4 en surmaturité



Année : 1960

N° . 42.81.87.5.9 . Planche . . . Côté . . .

	Nombre total	D A T E S							
		29/2							
1	2	1	x						
2	3	1							
3	4	2	x						
4	2	1	x						
5	3	1							

D 29-2-60 x

Année : 1961

188-2 K = Maréchal Foch

Emplacement : cl. 22 S 9

	Nombre total	24.2	27.2	D A T E S					
1	2	1	1	x					
2	4	1	2	x					
3	7	3	5	x					
4	2	2	2	x					
5	4	0	2	x					
6									
7									
8									
9									
10									

De 27-2-61 x  
-7



Année 1962

188.2 K = Marechal Foch

N ..... Planche ..... el 2 P 22.59 ..... Côté .....

	Nombre total	D A T E S							
		12.3	17.3	21.3	26.3				
1	2	2	2	2					
2	3	0	0	1					
3	3	1	2	2					
4	3	0	0	1					
5	2	1	1	1					

D. le 17.3.62 - 17

Année : 1963

Emplacement ..... el 2 P 22.59 ..... Désignation 188.2 K = Marechal Foch

	Nombre total	D A T E S						
		21.3	26.3	1.4	5.4	11.4		
TL 1	6	0	0	0	0	gde		
2	2	2	2	2 +	2	2 x		
TL 3	10	3	4	4	5 x	5 x		
TL 4	7	0	0	0	0	gde		
TL 5	87	1	2	4	4 x	4 x		

D le 5.4.63 x

0



ANNEE: 1995 HED

NCM 188.2 K.

EMPLACEMENT 13653

= Navichol Foch

5855-02

bouche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti-lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	2			8	24	13.5	15.5	17.5	17.7	24.7	1.8	
2	f						-13			+1		
3	4			6								
4	6			25								
5	6			4								
	18			43								

Grappe : G - M - P Dim :      Compacité: L - M -  
 Pour :      Mill :  
 Baie : TG - G - M - P Dim :  
             disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus  
 Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N      Jus : inc - coloré  
 Saveur : s - m - ar - fox - herb  
 Pépins : avec - apyrène  
 Port : courbé      Vigueur : 4

ANNEE: 1996

NCM 188.2 K

EMPLACEMENT 13653

= Navichol Foch

5855.02

bouche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti-lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	2	4.3	11.3	8	36	12.5	20.5	25.5	16.7	25.7	28.7	26.8
2	f						-10			+1		+2
3	4	28.3	4.3	18								
4	4	28.3	4.3	9								
5	2	4.3	11.3	8								

Grappe : G - M - P Dim :      Compacité: L - M - C  
 Pour :      Mill :  
 Baie : TG - G - M - P Dim :  
             disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus  
 Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N      Jus : inc - coloré  
 Saveur : s - m - ar - fox - herb  
 Pépins : avec - apyrène  
 Port :      Vigueur :

D a 4.3.26 (-12)



Désignation : 188.2 K = Maréchal Foch.

VASSAL <sup>el 2</sup> Planche 22 Côté 5 N° 9 Souche 1 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui 1 - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -  
cotonneux 9.

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 -  
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.-  
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 3 7 - en gouttière 8 1-2 - autres 9.

43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7.  
duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -  
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la  
couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Boniot 60



N° ordre

Désignation : 188.2 K : Maréchal Foch.

VASSAL 122 Planche 122 côté S N° 9 souche 1 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.  
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bron-  
zé 7 - vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillonné 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.  
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 1.  
- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 5 - femelle 5.

Deniol-60



N° ordre

Désignation : 183.2 K : Marichal Tsch.

VASSAL *clv* Planche 22 côté S N° 2 Souche : 2 ③ 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.  
                  ventre coloré 7 - à raies ⑧ - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.  
                  ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair ③ -  
                  rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert ⑧.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Angel 62



N° ordre

Désignation

188.2 K = Marichal Foch.

VASSAL

Cl 2

Planche 22

côté n° 59

souche 1 2 ③ 4 5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne ② - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5.  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6.  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35+ limbe : glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 -  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière ② - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -  
grossièrement bullée ④ - gaufrée ⑤ parfois  
plissée au point pétioleaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétioleaire rouge 2 -  
partiellement rouge ③ - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge ③ -  
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3.  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen ② - court 3.

39 - glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

Calvo 60



N° d'ordre

Désignation

VASSAL

à noirci par  
188.2 K = Maréchal Foch  
planche 22 côté S N° 9 souche

1 2 3 4 5

~~grappes sèches 59~~  
grappillons

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3. 50/72  
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 11 - irrégulière 8. 10/10  
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.  
- Coloration régulière 11 - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant 11 - non persistant 2.  
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.  
29 - A jus incolore 1 - coloré 2.  
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.  
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5.  
herbacé 6 - spéciale 7.  
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.  
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet : évident 11 - peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.  
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.  
33 - De séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile 2.

20-8-80 est à jus  
jaune incolore, lisse  
summaires au 6  
jus 8/9 coloré plus de  
la pulpe  
à un goût herbacé  
de l'épave plus que de  
F. Truel

Gaumeaud 8/63



DETERMINATION /  
EMPLACEMENT /

188-2 K = Maréchal Foch  
4-36 S3 1-4

SARMENT DE VIGNE

- Sarment** : long (1), moyen (2), court (3).  
: grêle (1), fort (2).  
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Ecorce** : adhérente avec lenticelles (1), résistante se  
détachant en lames (2).
- Section transversale** : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),  
autre (4).
- Surface** : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),  
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)  
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils  
massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7),  
duveteux (8), cotonneux (9).  
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3)
- Villosité** : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Noeuds** : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
- Méridienne de longueur moyenne** : ..... 11. cms
- : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),  
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7),  
autre (8).
- : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4)
- : plus foncé (1), de couleur gris (1), jaune (2),  
beige (3), marron clair (4), marron foncé (5),  
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
- Yeux** : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).  
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétiolaire** : étroit (1), large (2).  
: saillant (1), effacé (2).  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2);  
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 75



N° d'ordre : . . . . . Désignation : 188.4 K. m. Foch.

Origine : . . . . .

Emplacement : 2.42.5.9. Vaa. . . . . Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . . ① - 2 - 3.  
9 -  $L_1/L$  . . . . . ① - ② - 3.  
10 -  $L_2/L$  . . . . . ① - ②  
11 - Lobes . . . . . ① - ③ - 5 - 7 - 9.  
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . ① - ② - 3.  
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . ① - 1 - 2 - 3.  
14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - ② - 3 - 4 - 5 - 6.  
15 - S.L.S. (forme) . . . . . ① - ② - ③ - 4 - 5 - 6 - ⑦ - ⑧  
16 - Dents : forme . . . . . ① - 2 - 3.  
17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - ② - 3.  
18 - Angle lob. term. . . . . ① - ② - 3.  
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . . 1 - ② - 3.  
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - ⑤ - ⑥ - ⑦ - ⑧ - 9.  
21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  . . . . . ① - 2 - 3.  
22 - Largeur S.P. . . . . ① - 2 - 3 - 4 - 5.  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :  
Direction : 1 - ② - 3.  
Forme : ④ - 5.  
Médiane/Base : 6 - 7 - ⑧.

Baniol 61